

Q51 PLATAFORMA
TRASERA



Para todo tipo de
servicios de carga
y descarga.

NUEVO



Plataforma elevadora trasera 750 kg
fabricada en alumínio.



Q51 PLATAFORMA TRASERA

Q51Plataforma Trasera Características

DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5740x1830x2190
Distancia entre ejes (mm)	2900
Ancho de vía (mm)	1480/1390
Diametro de giro (m)	<11,2
Pendiente superable (%)	>30
Peso en vacío (kg)	1750
Peso máximo (kg)	3495
Capacidad de carga en caja (kg)	1745
Pasajeros	2

CARACTERÍSTICAS MOTOR	
Motor	DAM16KR Euro6e
	4 Cilindros en Línea
	Inyección Electrónica
	Opcional: Bifuel ECO GLP/GNC
Cilindrada (cc)	1597
Potencia (kW/cv)	114/6000
Deposito combustible (L)	50
Velocidades	5
Velocidad maxima (km/h)	100

TRANSMISION	
Cambio	Manual
Carrocería	Caja abierta, laterales y trasera altura 380mm
Tracción	Trasera
Suspension delantera	Ballestas de 5 piezas + Amortiguador doble efecto
Suspension trasera	Ballestas de 8 piezas + Amortiguador doble efecto
Frenos	Freno de Disco delante / Tambor detrás
Dirección	Asistida electrónicamente
Ruedas	185R14LT

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
Aire Acondicionado, Dirección Asistida, Frenos ABS+EBD, Doble Airbag, Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, Control de velocidad.



**CARROZADO
EN ESPAÑA**

PLATAFORMA TRASERA CARACTERÍSTICAS

Profundidad/ancho de la plataforma: 138 x 162cm

Cilindros de elevación: 1

Cilindros de inclinación: 1

Inclinación suelo: automática hidráulica

Apertura de la plataforma: motorizada

Alimentación eléctrica: 12V o 24 V

Peso: 187kg

Centro de gravedad de la carga: 600 mm

Sistema de control preventivo autónomo.

Control activo de la estabilidad.

Q51

PLATAFORMA TRASERA



750 kg



Centralita sin Electrónica.

Sistema de control preventivo autónomo.

Control activo de la estabilidad.



DFSKIBÉRICA
www.dfsk.es